



SG 3870



INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

- **Movimentazione:** corda
- **Range:** M - L
- **Fissaggio:** soffitto, parete, incasso
- **Finiture:** verniciato bianco RAL 9016, verniciato nero RAL 9005 o argento anodizzato, altri RAL su richiesta (profilo incasso solo in bianco RAL 9016, verniciato nero RAL 9005 o colore speciale)
- **Tessuti:** Silent Gliss Collection

Caratteristiche:

- Tecnologia con scivolo a pattino a 2 componenti (2C)
- Wave (2C)
- Curvabile in piano
- Profilo a incasso curvabile in piano

SPECIFICHE DEL SISTEMA

A. DIMENSIONI DEL SISTEMA



6 m



14 kg

Peso massimo della tenda - scivolo 2C

	2 m	4 m	6 m
	12	11	10
	14	13	12
	9	8	7
	10	9	6
	6	5	4
	7	6	5
	5	4	3
	6	5	4

(kg max.)


Peso massimo della tenda - Scivolo a pattino Wave 2C

	2 m	4 m	6 m
	5	8	7
	5	8	8
	5	6	5
	5	6	6
	4	3	-
	4	4	3
	3	2	-
	3	3	-

(kg max.)


B. PROFILO

Profilo e informazioni di curvatura



SG 11190

Profilo




SG 11230

Profilo incasso



C. MISURE



A: Larghezza del sistema

B: Altezza del sistema

C: Distanza del tessuto dal pavimento

D: Altezza corda


E: Dispositivo di sicurezza SG 10731 min. 150 cm da terra

INSTALLAZIONE

A. INFORMAZIONI DI FISSAGGIO



Per maggiori dettagli sul fissaggio, visita il sito web
Silent Gliss.

Punti di fissaggio



B. FISSAGGIO A SOFFITTO


Supporto girevole SG 3825




SG 3825

Supporto girevole

Supporto SG 3826







SG 3826

Supporto a soffitto

Supporto SG 3832




SG 3832


Supporto per mensole

C. FISSAGGIO A PARETE


Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11205 e supporto SG 3826:
Necessaria vite SG 10492 (M4x8).




Smart Fix squadrato SG 11210 - SG 11215 e supporto SG 3826:
Necessaria vite SG 10492 (M4x8).




Smart Fix universale SG 11154 - SG 11156 e supporto SG 3826:
Necessaria vite SG 10277 (M4x12).


Smart Fix	X mm (SG 3826 / SG 3825)	X mm (SG 3832)
SG 11200 / SG 11210	52	70
SG 11201 / SG 11211	72	90
SG 11202 / SG 11212	92	110
SG 11203 / SG 11213	112	130
SG 11204 / SG 11214	142	160
SG 11205 / SG 11215	192	210
SG 11154	102-130	120-148
SG 11155	132-160	150-178
SG 11156	182-210	200-228




Smart Fix SG 11200 - SG 11205 e supporto SG 3832:
Necessaria vite SG 10492 (M4x8).




Smart Fix squadrato SG 11210 - SG 11215 e supporto SG 3832:
Necessaria vite SG 10492 (M4x8).




Smart Fix universale SG 11154 - SG 11156 e supporto SG 3832:
Necessaria vite SG 10407 (M4x10).




Smart Fix SG 11200 - SG 11205 e supporto girevole SG 3825:
Necessaria vite SG 10074 (M4x8).



Smart Fix squadrato SG 11210 - SG 11215 e supporto girevole SG 3825:
Necessaria vite SG 10074 (M4x8).




Smart Fix universale SG 11154 - SG 11156 e supporto girevole SG 3825:
Necessaria vite SG 11158 (M4x12).




SG 3825

Supporto girevole



SG 3826

Supporto a soffitto



SG 3832

Supporto per mensola



SG 10074

Vite a testa svasata M4x8



SG 10277

Vite a testa cilindrica M4x12



SG 10407

Vite a testa cilindrica M4x10




SG 10492

Vite a testa cilindrica M4x8




SG 11158

Vite a testa svasata M4x12




SG 11200

Smart Fix 60 mm




SG 11201

Smart Fix 80 mm




SG 11202

Smart Fix 100 mm




SG 11203

Smart Fix 120 mm




SG 11204

Smart Fix 150 mm




SG 11205

Smart Fix 200 mm




SG 11210

Smart Fix squadrato 60 mm




SG 11211

Smart Fix squadrato 80 mm




SG 11212

Smart Fix squadrato 100 mm




SG 11213

Smart Fix squadrato 120 mm




SG 11214

Smart Fix squadrato 150 mm




SG 11215

Smart Fix squadrato 200 mm




SG 11154

Smart fix universale 120 mm



SG 11155



Smart fix universale 150 mm



SG 11156

Smart fix universale 200 mm

Supporto SG 3836




SG 3836

Supporto a parete 62 mm


D. FISSAGGIO A INCASSO

Profilo a incasso SG 11230




Uno spessore per profilo a incasso SG 10157 per ogni punto di fissaggio.

Per maggiori informazioni a riguardo del fissaggio a incasso, visitare il sito web Silent Gliss.




SG 11230

Profilo incasso



SG 11238

Mascherina per incasso





SG 10157

Spessore profilo incasso

OPZIONI DI SISTEMA

A. WAVE






SG 11295

SG 11302

Componenti standard:

- SG 11295 Vite di arresto
- SG 11302 Scivolo a pattino Wave 2C 80 mm




SG 6364

SG 6365

SG 11303

Componenti opzionali:

- SG 6364 Estensione Wave
- SG 6365 Gancio Wave
- SG 11303 Scivolo a pattino Wave 2C 60 mm



SG 3582

SG 6349

SG 6363


SG 10075

SG 10076

Componenti per tende:

- SG 3582 Gancio
- SG 6349 Fettuccia tenda Wave
- SG 6363 Fettuccia termosaldabile Wave
- SG 10075 Peso in piombo 50 gr/m
- SG 10076 Peso in tessuto

Wave: ingombro tenda impacchettata (componenti standard)



A = Ingombro in profondità
B = Ingombro in larghezza
C = Min. distanza

Scivoli rullo/pattino SG 11302	Tasche tra i ganci	Ricchezza tenda approx.	Ingombro in profondità A	Ingombro in larghezza B*	Min. distanza C
80	6	~2.1	140	180 per metro di sistema	90
80	7	~2.3	160	180 per metro di sistema	100

Scivoli rullo/pattino SG 11303	Tasche tra i ganci	Ricchezza tenda approx.	Ingombro in profondità A	Ingombro in larghezza B*	Min. distanza C
60	4	~2.1	100	230 per metro di sistema	70
60	5	~2.3	120	230 per metro di sistema	80

***Tenda impacchettata standard B**




- apertura laterale = + 130 mm (per sistema)
- apertura centrale = + 30 mm (per lato)

***Tenda impacchettata opzionale B**





- apertura laterale = + 200 mm (per sistema)
- apertura centrale = + 200 mm (per lato)












COMPONENTI















A. COMPONENTI STANDARD



	SG 3090 Cordone ø 3 mm
	SG 3825 Supporto girevole
	SG 6086 Molla di chiusura
	SG 6288 Carrello di sormonto
	SG 10731 Set tensionatore child safety
	SG 11190 Profilo
	SG 11285 Set guide
	SG 11300 Scivolo 2C

B. COMPONENTI OPTIONAL

	SG 3340 Tendi corda-catenella
	SG 3582 Gancio a G
	SG 3735 Tendicordone a parete
	SG 3802 Congiunzione
	SG 3826 Supporto a soffitto
	SG 3832 Supporto per mensole
	SG 3836 Supporto a parete 62 mm
	SG 6053 Fermo a molla
	SG 6063 Carrello di sormonto
	SG 6094 Scivolo a rullo con gancio in acciaio
	SG 6098 Scivolo a rullo con occhio in acciaio
	SG 6283 Scivolo a rullo
	SG 6349 Fettuccia wave
	SG 6363 Fettuccia termosaldabile

	SG 6364 Carrello wave
	SG 6365 Gancio wave
	SG 10074 Vite a testa svasata M4x8
	SG 10075 Piombo 50 g/m
	SG 10076 Piattina peso
	SG 10157 Spessore profilo incasso
	SG 10277 Vite a testa cilindrica M4x12
	SG 10407 Vite a testa cilindrica M4x10
	SG 10492 Vite a testa cilindrica M4x8
	SG 11154 Smart fix universale 120 mm
	SG 11155 Smart fix universale 150 mm
	SG 11156 Smart fix universale 200 mm
	SG 11158 Vite a testa svasata M4x12
	SG 11200 Smart Fix 60 mm

	SG 11201 Smart Fix 80 mm
	SG 11202 Smart Fix 100 mm
	SG 11203 Smart Fix 120 mm
	SG 11204 Smart Fix 150 mm
	SG 11205 Smart Fix 200 mm
	SG 11210 Smart Fix squadrato 60 mm
	SG 11211 Smart Fix squadrato 80 mm
	SG 11212 Smart Fix squadrato 100 mm
	SG 11213 Smart Fix squadrato 120 mm
	SG 11214 Smart Fix squadrato 150 mm
	SG 11215 Smart Fix squadrato 200 mm
	SG 11230 Profilo incasso
	SG 11238 Mascherina per incasso
	SG 11295 Fermo con vite

	SG 11301 Scivolo 2C in matarozza
	SG 11302 Scivoli a pattino 2C wave 80 mm
	SG 11303 Scivoli a pattino 2C wave 60 mm

