



SG 3970



INFORMAZIONI SUL PRODOTTO


- **Movimentazione:** corda
- **Range:** M - L
- **Fissaggio:** soffitto, parete, incasso
- **Finiture:** verniciato bianco RAL 9016 e anodizzato argento, altri RAL su richiesta (profilo incasso solo in bianco RAL 9016 o colore speciale)
- **Tessuti:** Silent Gliss Collection

Caratteristiche:

- Tecnologia con scivolo a pattino a 2 componenti (2C)
- Wave (2C)
- Curvabile in piano
- Profilo a incasso curvabile in piano

SPECIFICHE DEL SISTEMA

A. DIMENSIONI DEL SISTEMA



15 m



38 kg


Peso massimo della tenda - scivolo 2C

	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m	15 m
	25	38	35	30	25	20	15
	25	38	35	30	25	20	15
	25	30	25	20	18	15	10
	25	30	25	20	18	15	10
	13	16	13	11	10	8	6
	13	16	13	11	10	8	6
	11	13	11	10	9	7	-
	11	13	11	10	9	7	-

(kg max.)

B. PROFILO


Profilo e informazioni di curvatura



SG 3971

Profilo

Raggio:
>25 cm




SG 10862

Profilo per incasso

Raggio:
50 - 75 cm
>75 cm su richiesta

C. MISURE



A: Larghezza del sistema

B: Altezza del sistema

C: Distanza del tessuto dal pavimento

D: Altezza corda


E: Dispositivo di sicurezza SG 10731 min. 150 cm da terra

INSTALLAZIONE

A. INFORMAZIONI DI FISSAGGIO


Per maggiori dettagli sul fissaggio, visita il sito web
Silent Gliss.

Punti di fissaggio



B. FISSAGGIO A SOFFITTO



Supporto girevole
SG 3004




SG 3004

Supporto girevole

Fissaggio frontale





SG 7002
Accessorio di protezione
profilo



SG 10865
Supporto per fissaggio diretto


Supporto SG 3041



SG 3041
Supporto


C. FISSAGGIO A
PARETE

Smart Fix




Smart Fix SG 11200 - SG 11205 e supporto SG 3041:
Necessaria vite SG 10492 (M4x8).

Smart Fix	X mm (SG 3041)	X mm (SG 3004)
SG 11200 / SG 11210	83	
SG 11201 / SG 11211	103	72
SG 11202 / SG 11212	123	92
SG 11203 / SG 11213	143	112
SG 11204 / SG 11214	173	142
SG 11205 / SG 11215	223	192
SG 11154	128-156	102-130
SG 11155	158-186	132-160
SG 11156	208-236	182-210




Smart Fix squadrato SG 11210 - SG 11215 e supporto SG 3041:

Necessaria vite SG 10492 (M4x8).




Smart Fix universale SG 11154 - SG 11156 e supporto SG 3041:

Necessaria vite SG 10407 (M4x10).




Smart Fix SG 11201 - SG 11205 e supporto girevole SG 3004:

Necessaria vite SG 10074 (M4x8).



Smart Fix squadrato SG 11211 - SG 11215 e supporto girevole SG 3004:

Necessaria vite SG 10074 (M4x8).




Smart Fix universale SG 11154 - SG 11156 e supporto girevole SG 3004:

Necessaria vite SG 11158 (M4x12).



SG 3004

Supporto girevole



SG 3041

Supporto



SG 10074

Vite a testa svasata M4x8



SG 10407

Vite a testa cilindrica M4x10




SG 10492

Vite a testa cilindrica M4x8




SG 11158

Vite a testa svasata M4x12




SG 11200

Smart Fix 60 mm




SG 11201

Smart Fix 80 mm




SG 11202

Smart Fix 100 mm




SG 11203

Smart Fix 120 mm




SG 11204

Smart Fix 150 mm




SG 11205

Smart Fix 200 mm




SG 11210

Smart Fix squadrato 60 mm




SG 11211

Smart Fix squadrato 80 mm




SG 11212

Smart Fix squadrato 100 mm




SG 11213

Smart Fix squadrato 120 mm




SG 11214

Smart Fix squadrato 150 mm




SG 11215

Smart Fix squadrato 200 mm




SG 11154

Smart fix universale 120 mm



SG 11155

Smart fix universale 150 mm




SG 11156


Smart fix universale 200 mm

D. FISSAGGIO A INCASSO

Profilo a incasso SG 10862




Uno spessore per profilo a incasso SG 5118 per ogni punto di fissaggio. Per maggiori informazioni a riguardo del fissaggio a incasso, visitare il sito web Silent Gliss.




SG 10862

Profilo per incasso



SG 10864

Mascherina per incasso




SG 5118


Spessore per incasso

OPZIONI DEL SISTEMA

A. WAVE




SG 11295



SG 10852



SG 6365




SG 10845




SG 10854



SG 10867



SG 10869




SG 10887

Componenti standard:


- SG 11295 Vite di arresto
- SG 10852 Scivolo a pattino Wave 2C 80 mm

Componenti opzionali:


- SG 6365 Appendino Wave
- SG 10845 Carrello di sormonto wave apertura laterale 80 mm
- SG 10854 Upporto carrello di sormonto Wave
- SG 10867 Vite M4x16
- SG 10869 Scivolo a pattino Wave 2C 60 mm (nessuna pila singola)
- SG 10887 Estensione Wave




SG 3582



SG 6349



SG 6363



SG 10075





SG 10076

Componenti per tende:

- SG 3582 Gancio
- SG 6349 Fettuccia tenda Wave
- SG 6363 Fettuccia metallo Wave
- SG 10075 Peso in piombo 50 gr/m
- SG 10076 Peso in tessuto

Wave: ingombro tenda impacchettata (componenti standard)



A = Ingombro in profondità
B = Ingombro in larghezza
C = Min. distanza

Scivoli rullo/pattino SG 10852	Tasche tra i ganci	Ricchezza tenda approx.	Ingombro in profondità A	Ingombro in larghezza B*	Min. distanza C
80	6	~2.1	140	210 per metro di sistema	90
80	7	~2.3	160	210 per metro di sistema	100

Scivoli rullo/pattino SG 10869	Tasche tra i ganci	Ricchezza tenda approx.	Ingombro in profondità A	Ingombro in larghezza B*	Min. distanza C
60	4	~2.1	100	260 per metro di sistema	70
60	5	~2.3	120	260 per metro di sistema	80

**Tenda impacchettata standard B*







- apertura laterale = + 140 mm (per sistema)
- apertura centrale = + 40 mm (per lato)

**Tenda impacchettata opzionale B*





- apertura laterale = n/a
- apertura centrale = + 150 mm (per lato)














COMPONENTI


A. COMPONENTI STANDARD

	SG 3004 Supporto girevole
	SG 3090 Cordone ø 3 mm
	SG 3971 Profilo
	SG 10731 Set tensionatore child safety
	SG 10821 Carrello di sormonto piegato
	SG 10826 Supporto carrello di sormonto
	SG 10840 Scivolo a rullo 2C con occhio in acciaio
	SG 10923 Vite a testa cilindrica Freedriv M4x12
	SG 11295 Fermo con vite
	SG 11314 Scivolo pilota
	SG 11315 Set guide


B. COMPONENTI OPTIONAL

	SG 3041 Supporto
	SG 3340 Tendi corda-catenella
	SG 3582 Gancio a G
	SG 3735 Tendicordone a parete
	SG 5118 Spessore per incasso
	SG 6349 Fettuccia wave
	SG 6363 Fettuccia termosaldabile
	SG 6365 Gancio wave
	SG 7002 Accessorio di protezione profilo
	SG 10074 Vite a testa svasata M4x8
	SG 10075 Piombo 50 g/m
	SG 10076 Piattina peso
	SG 10407 Vite a testa cilindrica M4x10
	SG 10492 Vite a testa cilindrica M4x8


	SG 10820 Carrello di sormonto diritto
	SG 10831 Congiunzione
	SG 10845 Carrello di sormonto wave apertura laterale 80 mm
	SG 10852 Scivolo a rullo wave 2C passo 80 mm
	SG 10854 Supporto carrello di sormonto wave
	SG 10862 Profilo per incasso
	SG 10864 Mascherina per incasso
	SG 10865 Supporto per fissaggio diretto
	SG 10867 Vite a testa cilindrica Freedriv M4x16
	SG 10869 Scivolo a rullo wave 2C passo 60 mm
	SG 10887 Carrello wave apertura centrale
	SG 11154 Smart fix universale 120 mm
	SG 11155 Smart fix universale 150 mm
	SG 11156 Smart fix universale 200 mm

**SG 11158**


Vite a testa svasata M4x12

**SG 11200**


Smart Fix 60 mm

**SG 11201**

Smart Fix 80 mm

**SG 11202**

Smart Fix 100 mm

**SG 11203**


Smart Fix 120 mm

**SG 11204**


Smart Fix 150 mm

**SG 11205**


Smart Fix 200 mm

**SG 11210**


Smart Fix squadrato 60 mm

**SG 11211**


Smart Fix squadrato 80 mm

**SG 11212**


Smart Fix squadrato 100 mm

**SG 11213**

Smart Fix squadrato 120 mm

**SG 11214**

Smart Fix squadrato 150 mm

**SG 11215**

Smart Fix squadrato 200 mm

