



# SG 1085

---



## INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

- **Movimentazione:** strappo
- **Range:** S - M
- **Fissaggio:** sospeso, parete
- **Finiture:** verniciato bianco RAL 9016 e anodizzato argento, altri RAL su richiesta
- **Tessuti:** Silent Gliss Collection


### **Caratteristiche:**

- Curvabile in piano
- Sospeso

# SPECIFICHE DEL SISTEMA

## A. PROFILO

Profilo e informazioni di curvatura




SG 1085p

Profilo

 Raggio:  
20 cm, >28 cm

## B. MISURE



A: Larghezza del sistema

B: Altezza del sistema

C: Distanza del tessuto dal pavimento


D: Distanza del sistema dal soffitto

# INSTALLAZIONE

## A. INFORMAZIONI DI FISSAGGIO



Per informazioni dettagliate a proposito dell'installazione, visita il sito [Silent Gliss](https://www.silentgliss.com).

Punti di fissaggio




**B. INSTALLAZIONE A SOFFITTO**

**Tirante SG 3625**



**SG 3625**

*Tirante*





**SG 3652**

*Supporto laterale*

**C. INSTALLAZIONE A PARETE**

**Supporto a parete SG 3652**




**SG 3652**

*Supporto laterale*

**OPZIONI DEL SISTEMA**

**A. POSSIBILI LAYOUT**




A: Tirante



B: Supporto a parete

# COMPONENTI

## A. COMPONENTI STANDARD

	<b>SG 1085p</b> Profilo
	<b>SG 3070</b> Arresto con occhio
	<b>SG 3085</b> Molla di chiusura
	<b>SG 3533</b> Scivolo con occhio
	<b>SG 3656</b> Tappo profilo

## B. COMPONENTI OPTIONAL

	<b>SG 3534</b> Scivolo con occhio in matarozza
	<b>SG 3582</b> Gancio a G
	<b>SG 3625</b> Tirante
	<b>SG 3652</b> Supporto laterale
	<b>SG 10430</b> Asta in alluminio 50 cm
	<b>SG 10431</b> Asta in alluminio 75 cm
	<b>SG 10432</b> Asta in alluminio 100 cm
	<b>SG 10433</b> Asta in alluminio 125 cm
	<b>SG 10434</b> Asta in alluminio 150 cm
	<b>SG 11335</b> Fermo con vite