



SG 1020



INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

- **Movimentazione:** strappo
- **Range:** S
- **Fissaggio:** soffitto
- **Finiture:** verniciato bianco RAL 9016 e anodizzato argento, altri RAL su richiesta
- **Tessuti:** Silent Gliss Collection

Caratteristiche:

- Profilo Funnel dal design simmetrico
- Curvabile in piano

SPECIFICHE DEL SISTEMA


A. DIMENSIONI DEL SISTEMA



10 kg

B. PROFILO

Profilo e informazioni di curvatura




SG 6822

Profilo Funnel



Raggio: >27 cm

C. MISURE



A: Larghezza sistema

B: Altezza sistema


C: Distanza del tessuto dal pavimento

INSTALLAZIONE


A. INFORMAZIONI DI FISSAGGIO

Per maggiori dettagli sul fissaggio, visita il sito web Silent Gliss.

Punti di fissaggio



**Strumento di
montaggio**





A: Strumento di montaggio dell'imbuto SG 6827

Per il montaggio / smontaggio del profilo dell'imbuto.

**B. FISSAGGIO A
SOFFITTO**

Clip SG 11236



SG 11236





Clip

COMPONENTI

A. COMPONENTI STANDARD

	SG 3070 Arresto con occhio
	SG 3085 Molla di chiusura
	SG 3533 Scivolo con occhio
	SG 6822 Profilo Funnel
	SG 6824 Tappo profilo
	SG 11236 Clip

B. COMPONENTI OPTIONAL

	SG 3062 Congiunzione
	SG 3534 Scivolo con occhio in matarozza
	SG 3555 Gancio FKD regolabile
	SG 3582 Gancio a G
	SG 10430 Asta in alluminio 50 cm
	SG 10431 Asta in alluminio 75 cm
	SG 10432 Asta in alluminio 100 cm
	SG 10433 Asta in alluminio 125 cm
	SG 10434 Asta in alluminio 150 cm
	SG 11335 Fermo con vite