


SG 6293



INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

- **Movimentazione:** strappo
- **Range:** M - L
- **Fissaggio:** soffitto
- **Finiture:** verniciato bianco RAL 9016 o argento anodizzato, altri RAL su richiesta
- **Tessuti:** Silent Gliss Collection


Caratteristiche

- Tecnologia a 2 componenti (2C)
- Profilo pre-forato

SPECIFICHE DEL SISTEMA

A. PROFILO


Informazioni sul
profilo



SG 6293p

Profilo

B. MISURE



A: Larghezza sistema

B: Altezza sistema


C: Distanza del tessuto dal pavimento

INSTALLAZIONE

A. INFORMAZIONI DI FISSAGGIO


Per maggiori dettagli sul fissaggio, visita il sito web
Silent Gliss.

Punti di fissaggio



B. FISSAGGIO A SOFFITTO

Fissaggio frontale




COMPONENTI

A. COMPONENTI STANDARD



SG 6065

Arresto con occhio



SG 6086

Molla di chiusura



SG 6293p

Profilo



SG 11300

Scivolo 2C

B. COMPONENTI OPTIONAL



SG 6053

Fermo a molla




SG 6094

Scivolo a rullo con gancio in acciaio



SG 6098

Scivolo a rullo con occhio in acciaio




SG 6269

Congiunzione




SG 6283

Scivolo a rullo



SG 10430

Asta in alluminio 50 cm




SG 10431

Asta in alluminio 75 cm




SG 10432

Asta in alluminio 100 cm




SG 10433

Asta in alluminio 125 cm



SG 10434

Asta in alluminio 150 cm



SG 11295

Fermo con vite



SG 11301

Scivolo 2C in matarozza

