



# SG 6465

---



## INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

- **Movimentazione:** strappo
- **Range:** S - M
- **Fissaggio:** soffitto, incasso
- **Finiture:** verniciato bianco RAL 9016, nero RAL 9005 o argento anodizzato, altri RAL su richiesta (profilo incasso solo in bianco RAL 9016, nero RAL 9005 o colore speciale)
- **Tessuti:** Silent Gliss Collection


### **Caratteristiche**

- Scivolo con tecnologia a 2 componenti (2C)
- Wave (2C)
- Curvabile in piano
- Profilo a incasso curvabile in piano

# SPECIFICHE DEL SISTEMA

## A. PROFILO


Profilo e informazioni di curvatura



SG 6466

Profilo

Raggio:  
✓ 8 cm, 12 cm, 16 cm,  
>25 cm




SG 11231

Profilo incasso

Raggio:  
✓ >27 cm

## B. MISURE



A: Larghezza sistema

B: Altezza sistema


C: Distanza del tessuto dal pavimento

# INSTALLAZIONE

## A. INFORMAZIONI DI FISSAGGIO


Per maggiori dettagli sul fissaggio, visita il sito web Silent Gliss.


Punti di fissaggio



## B. FISSAGGIO A SOFFITTO

Supporto girevole SG 3060






**SG 3060**


Supporto girevole

## **C. FISSAGGIO A INCASSO**

**Profilo a incasso  
SG 11231**




Uno spessore per profilo a incasso SG 11237 per ogni punto di fissaggio. Per maggiori informazioni a riguardo del fissaggio a incasso, visitare il sito web Silent Gliss.




**SG 11231**

Profilo incasso



**SG 11239**

Mascherina per incasso




**SG 11237**


Spessore

# OPZIONI DEL SISTEMA

## **A. WAVE**




SG 11295



SG 11302


Componenti standard:

- SG 11295 Vite di arresto
- SG 11302 Scivolo a pattino Wave 2C 80mm



Componenti opzionali (raggio min: >25 cm):


- SG 2255 Freno
- SG 2256 Freno
- SG 6364 Estensione Wave
- SG 6365 Gancio Wave
- SG 6366 Scivolo Wave per asta
- SG 10430-34 Asta
- SG 11303 Scivolo a pattino Wave 2C 60 mm



Componenti per tende:

- SG 3582 Gancio
- SG 6349 Fettuccia tenda Wave
- SG 6363 Fettuccia metallo Wave
- SG 10075 Peso in piombo 50 gr/m
- SG 10076 Peso in tessuto

Wave: ingombro tenda impacchettata (componenti standard)



A = Ingombro in profondità  
B = Ingombro in larghezza  
C = Min. distanza





Scivoli rullo/pattino SG 11302	Tasche tra i ganci	Ricchezza tenda approx.	Ingombro in profondità A	Ingombro in larghezza B*	Min. distanza C
80	6	~2.1	140	180 per metro di sistema	90
80	7	~2.3	160	180 per metro di sistema	100

Scivoli rullo/pattino SG 11303	Tasche tra i ganci	Ricchezza tenda approx.	Ingombro in profondità A	Ingombro in larghezza B*	Min. distanza C
60	4	~2.1	100	230 per metro di sistema	70
60	5	~2.3	120	230 per metro di sistema	80







\*La dimensione della pila B quando si utilizza il braccio di prolunga opzionale SG 6364 aumenta di 150 mm per pila di tende!





# COMPONENTI

## A. COMPONENTI STANDARD

	<b>SG 3060</b> Supporto girevole
	<b>SG 6065</b> Arresto con occhio
	<b>SG 6245</b> Molla di chiusura
	<b>SG 6466</b> Profilo
	<b>SG 6471</b> Coppia tappi profilo
	<b>SG 11300</b> Scivolo 2C

## B. COMPONENTI OPTIONAL

	<b>SG 2255</b> Freno
	<b>SG 2256</b> Freno
	<b>SG 3062</b> Congiunzione
	<b>SG 3582</b> Gancio a G
	<b>SG 6349</b> Fettuccia wave
	<b>SG 6363</b> Fettuccia termosaldabile
	<b>SG 6364</b> Carrello wave
	<b>SG 6365</b> Gancio wave
	<b>SG 6366</b> Scivolo pilota wave con aggancio
	<b>SG 10075</b> Piombo 50 g/m
	<b>SG 10076</b> Piattina peso
	<b>SG 10430</b> Asta in alluminio 50 cm
	<b>SG 10431</b> Asta in alluminio 75 cm
	<b>SG 10432</b> Asta in alluminio 100 cm

	<b>SG 10433</b> Asta in alluminio 125 cm
	<b>SG 10434</b> Asta in alluminio 150 cm
	<b>SG 11231</b> Profilo incasso
	<b>SG 11237</b> Spessore
	<b>SG 11239</b> Mascherina per incasso
	<b>SG 11295</b> Fermo con vite
	<b>SG 11301</b> Scivolo 2C in matarozza
	<b>SG 11302</b> Scivoli a pattino 2C wave 80 mm
	<b>SG 11303</b> Scivoli a pattino 2C wave 60 mm





