



SG 8110



INFORMAZIONI SUL PRODOTTO


- **Movimentazione:** bacchetta di comando
- **Range:** S - M
- **Fissaggio:** soffitto, parete
- **Finiture:** Silent Gliss Collezione lamelle

Caratteristiche:


- Controllo della luce ottimizzato
- Comodo controllo delle lamelle grazie alla bacchetta di comando
- Bacchetta di comando multifunzionale
- Larghezza lamelle: 25mm (standard), 16mm
- Privacy control (PC)

SPECIFICHE DEL SISTEMA


A. DIMENSIONI DEL SISTEMA



Lamelle 25 mm: 3 m
Lamelle 16 mm: 2.5 m



28 cm




Lamelle 25 mm: 3 m
Lamelle 16 mm: 2.5 m



Lamelle 25 mm: 7 m²
Lamelle 16 mm: 5 m²


Altezze di impacchettamento delle lamelle

							
		50	100	150	200	250	300
25 mm (PC)	X	7	9	11	13	15	17
16 mm	X	7	9	11	13	15	


(cm)

B. PROFILO


Informazioni sul profilo




SG 10037
Profilo



SG 8003
Piattina peso 16 mm




SG 8004
Piattina peso 24 mm



SG 8120
Alberino

C. MISURE



A: Larghezza sistema

B: Altezza sistema

C: Bitte SG 10742 a min. 150 cm dal pavimento


D: 7 - 35 cm a seconda dell'altezza del sistema

INSTALLAZIONE


A. INFORMAZIONI DI FISSAGGIO

Per maggiori dettagli sul fissaggio, visita il sito web
Silent Gliss.

Punti di fissaggio





Fissaggio in parallelo



Min. distanza: 5 mm

B. FISSAGGIO A SOFFITTO

Supporto SG 10101




SG 10101


Supporto

C. FISSAGGIO A PARETE


Smart Fix




Smart Fix SG 11200 - SG 11201 e supporto SG 10101:
Necessaria vite SG 10395 (M4x6)



Smart Fix squadrato SG 11210 - SG 11211 e supporto SG 10101:
Necessaria vite SG 10395 (M4x6)



Smart Fix universale SG 11154 - SG 11156 e supporto SG 10101:
Necessaria vite SG 10407 (M4x10)




SG 10101
Supporto




SG 10395
Vite a testa cilindrica M4x6




SG 10407
Vite a testa cilindrica M4x10




SG 11200
Smart Fix 60 mm




SG 11201
Smart Fix 80 mm



SG 11210
Smart Fix squadrato 60 mm




SG 11211
Smart Fix squadrato 80 mm




SG 11154
Smart fix universale 120 mm

Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	57-59
SG 11201 / SG 11211	77-79
SG 11154	107-135
SG 11155	137-165
SG 11156	187-215



SG 11155



Smart fix universale 150 mm



SG 11156

Smart fix universale 200 mm




Supporto SG 10101



SG 10101


Supporto

D. FISSAGGIO CON OPZIONE GUIDA LATERALE




SG 8235

Base cavo guida laterale bassa




SG 8236

Base cavo guida laterale alta




SG 8237

Fermacavo




SG 8241

Occhiolo guida laterale



SG 8249

Dispositivo guida laterale




SG 10120

Cavo guida $\varnothing$ 0,9 mm

OPZIONI DEL SISTEMA


A. PRIVACY CONTROL (PC)



Per evitare l'ingresso diretto di luce quando le lamelle sono chiuse.

Solo per lamelle 25mm. Non applicabile con guide laterali.

B. GUIDE LATERALI



Componenti aggiuntive:










- 2x SG 8235 Base cavo guida laterale bassa
- 2x SG 8237 Fermacavo
- 2x SG 8241 Occhiello guida laterale
- 4x SG 8249 Dispositivo guida laterale
- 2x SG 10120 Cavo guida laterale 0,9mm






Nota:

- Fino a 15° da piano verticale







COMPONENTI


A. COMPONENTI STANDARD

	SG 8004 Piatina peso 24 mm
	SG 8007 Lamella 25 mm
	SG 8011 Cordino di sollevamento ø 1.2 mm
	SG 8013 Clip inferiore 25 mm
	SG 8120 Alberino
	SG 8239 Cover supporto 25 mm
	SG 10037 Profilo
	SG 10077 Tappo
	SG 10081 Perno di arresto
	SG 10086 Supporto tilter senza puleggia
	SG 10087 Supporto tilter con puleggia
	SG 10088 Tilter
	SG 10101 Supporto
	SG 10104 Clip lamella 25 mm

	SG 10117 Scaletta 25 mm
	SG 10742 Bitta
	SG 10748 Connettore corde child safety
	SG 10898 Fermacorde child safety
	SG 11491 Riduttore
	SG 11492 Cover frizione
	SG 11496 Asta di comando 680 mm
	SG 11509 Chiusura corda
	SG 11510 Cover per blocco corda
	SG 11511 Supporto tilter con puleggia
	SG 11512 Nappina corde

B. COMPONENTI OPTIONAL


	SG 8003 Piatina peso 16 mm
	SG 8006 Lamella 15 mm
	SG 8012 Clip inferiore 16 mm
	SG 8109 Clip lamella 25 mm
	SG 8235 Base cavo guida laterale bassa
	SG 8236 Base cavo guida laterale alta
	SG 8237 Fermacavo
	SG 8238 Cover supporto 16 mm
	SG 8241 Occhiolo guida laterale
	SG 8249 Dispositivo guida laterale
	SG 10109 Clip lamella 16 mm
	SG 10116 Scaletta 16 mm
	SG 10118 Scaletta 25 mm PC
	SG 10120 Cavo guida ø 0,9 mm

**SG 10395**


Vite a testa cilindrica M4x6

**SG 10407**


Vite a testa cilindrica M4x10

**SG 10745**


Connettore corde child safety

**SG 11154**


Smart fix universale 120 mm

**SG 11155**


Smart fix universale 150 mm

**SG 11156**


Smart fix universale 200 mm

**SG 11200**


Smart Fix 60 mm

**SG 11201**

Smart Fix 80 mm

**SG 11210**

Smart Fix squadrato 60 mm

**SG 11211**

Smart Fix squadrato 80 mm

**SG 11494**


Asta di comando 320 mm

**SG 11495**

Asta di comando 480 mm

**SG 11497**


Asta di comando 880 mm

**SG 11498**


Asta di comando 1080 mm

**SG 11499**

Asta di comando 1280 mm

**SG 11501**


Estensione tubo 900 mm

**SG 11505**

Asta di comando per estensione tubo
580 mm

**SG 11506**

Asta di comando per estensione tubo
780 mm

**SG 11516**

Spessore